

Canon

Canon EOS 7D - Digitalkamera - SLR - 18.0 Mpix - kun kamerahus - understøttet hukommelse: CF, Microdrive



Skabt til at matche engagerede fotografer. Med en 18 Megapixel sensor, 8bps optagelse, ISO12800, intelligent søger og Full HD 1080 video har EOS 7D styrken til at lade dig fotografere med uhørt alsidighed.

Produktbeskrivelse	Canon EOS 7D - digitalkamera
Produkttype	Digitalkamera - SLR med Live View tilstand, film optagelse
Dimensioner (B x D x H)	14.8 cm x 7.4 cm x 11.1 cm
Vægt	0.82 kg
Understøttet af flashhukommelse	CompactFlash, Microdrive
Sensor Støv Reduktion	Ja
Sensor opløsning	18.0 Megapixel
Kamerablitz	Pop-op blitz
Reduktion af røde øjne	Ja
Mikrofon	Mikrofon - indbygget - elektretkondenser - mono
Søger	Optisk - pentaprisme for fast øjeniveau
Visning	LCD display - TFT aktiv matris - 3" - farve
Understøttet batteri	1 x Li-ion genopladeligt batteri (inkluderet)

Udvidede Specs

Generelt

Produkttype	Digitalkamera - SLR med Live View tilstand, film optagelse
Bredde	14.8 cm
Dybde	7.4 cm
Højde	11.1 cm
Vægt	0.82 kg
Enhedsmateriale	Magnesiumlegering

Hovedegenskaber

Opløsning	18.0 Megapixel
Farveunderstøttelse	Farve
Optisk sensortype	CMOS
Pixler ialt	19,000,000 pixels
Effektiv sensoropløsning	18,000,000 pixels
Optisk sensorstørrelse	14.9 x 22.3mm
Field of View Crop Factor	1.6
Sensor Støv Reduktion	Ja
Sensoregenskaber	EOS Integreret Rengørings System, Anti-Støv belægning
Lysfølsomhed	ISO auto (100-3200), ISO 12800, ISO 100-6400

Specialeffekter	Neutral, Nøjagtig, monokrom, tværformat, stående
Maks. lukkerhastighed	1/8000 sek
Mindste lukkerhastighed	30 sek
X-synkroniseringshastighed	1/250 sekund
Eksponeringsmåling	Evaluering, plet (2,3 %), centervægtet, partial (9,4 %)
Eksponeringsmodi	Program, automatisk, manuel, åbningsprioritet, sektorblænde prioritet, E-TTL II programflash
Eksponeringsområde	EV 1-20 (ISO 100)
Eksponeringskompensering	±5 EV område, i trin på 1/2 eller 1/3 EV
Automatisk gruppeeksponering	3 trin i trin på 1/2 eller 1/3 EV
Eksponeringsmåleområder	63
Ansigts Detektion	Ja
Hvidbalance	Brugerdefineret, automatisk, forudindstillinger
Forhåndsindstillinger af hvidbalance	Fluorescens, overskyet, wolfram lys, Flash, dagslys, skygge
Hvidbalancegruppering	Ja
Digital videoformat	H.264
Format for stillbilleder	JPEG, RAW, RAW + JPEG
Kontinuerlig optagehastighed	8 billeder pr. sekund, 3 billeder pr. sekund
Fjernbetjening	Valgfri
Videoptagelse	1920 x 1080 - 30 fps 1920 x 1080 - 25 fps 1920 x 1080 - 24 fps 1280 x 720 - 60 fps 1280 x 720 - 50 fps 640 x 480 - 60 fps 640 x 480 - 50 fps

Hukommelse / Lagring

Understøttet af flashhukommelse	CompactFlash, Microdrive
Billedlagring	JPEG 5184 x 3456 JPEG 3456 x 2304 JPEG 2592 x 1728 RAW 5184 x 3456 RAW 3888 x 2592 RAW 2592 x 1728

Kamerablitz

Kamerablitz	Pop-op blitz
Guidenummer (m/ISO 100)	12
Blitzmodi	Synkronisering med bagerste lukker gardin, automatisk modus, blitz SLUKKET-modus
Reduktion af røde øjne	Ja
Egenskaber	AF Illuminator, blitz+/- kompensering, extern trådløs styring

Objektivsystem

Autofokus	TTL kontrast og fasedetektering
Autoindstillingspunkter (zoner)	19
Objektivsystemmontering	Canon EF

Ekstra egenskaber

Self-timer	Ja
Self-timer med forsinkelse	10 sekunder, 2 sekunder

Flash terminal	Ekstern bøsning, PC-terminal
Ekstra egenskaber	Direkte print, USB 2.0 kompatibilitet, RGB-primærfarvefilter, automatisk strømbesparelse, digitalstøjreduktion, dato/tidsstempel, DPOF-understøttelse, regulator for lysstyrke på skærm, knap for visning af skarphedsdybde, rotering af digitalbillede, kamera-retning detektering, støvtæt, PictBridge support, histogram display, AE-lås, vejrbestandig, AF-lås, FE-lås, LCD live billedmodus, highlight point display, filmredigering i kamera, 1080p Full HD film optagelse, Light Source detektion AF, Dust Delete Data system, Auto Lighting Optimizer, Exif Print support, automatisk display brightness indstilling, periferisk beslysnings tilretning

Søger

Søgertype	Optisk - pentaprisme for fast øjeniveau
Feltdækning	100%
Forstørrelse	1.0x
Dioptrisk afstandskorrektion	-3 til +1
Søgerrammer	Autofokusramme

Visning

Type	LCD display - TFT aktiv matris - 3" - farve
Billedmodel	Indbygget
Billedformat	920,000 pixels

Mikrofon

Type	Mikrofon - indbygget
Mikrofonteknologi	Elektretkondenser
Betjeningsmodus for mikrofon	Mono

Tilslutninger

Forbindelsestype	1 x sammensat video/audioudgang 1 x USB 1 x HDMI-udgang 1 x fjernstyring 1 x mikrofon
Udvidelsesplads(er)	1 x CompactFlash kort - type I/II

Programmel

Programmel	Drivers & Utilities, Canon PhotoStitch, Canon ZoomBrowser EX, Canon ImageBrowser, Canon Digital Photo Professional
------------	--

Systemskrav til PC-tilslutning

Support for operativsystem	MS Windows XP, Apple Mac OS X 10.4 - 10.5, MS Windows Vista
Periferenheder	USB-port, cd-rom-drev

Diverse

Udstyr inkluderet	Hætte for okular, hætte for housing, halsstrop, eyecup
Medfølgende ledninger	A/V kabel USB-kabel

Effekt

Effektenhed	Batterioplader - ekstern
-------------	--------------------------

Batteri

Understøttet batteri	Canon LP-E6
Detaljer på understøttede batterier	1 x Li-ion genopladeligt batteri (inkluderet)

Miljømessige parametre

Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. driftstemperatur	40 °C

Related Products

Objektiver

2535A011	Canon EF - Fiskeøjelinsse - 15 mm - f/2.8 - Canon EF
4657A011	Canon EF - Makroobjektiv - 100 mm - f/2.8 USM - Canon EF
2539A014	Canon EF - Makroobjektiv - 180 mm - f/3.5 L USM - Canon EF
1257B005	Canon EF - Objektiv - 50 mm - f/1.2 L USM - Canon EF
2515A012	Canon EF - Objektiv - 50 mm - f/1.4 USM - Canon EF
2514A011	Canon EF - Objektiv - 50 mm - f/1.8 II - Canon EF
2518A012	Canon EF - Telefotolinse - 100 mm - f/2.0 USM - Canon EF
2520A015	Canon EF - Telefotolinse - 135 mm - f/2.0 L USM - Canon EF
2529A015	Canon EF - Telefotolinse - 200 mm - f/2.8 L II USM - Canon EF
2531A010	Canon EF - Telefotolinse - 300 mm - f/2.8 L IS USM - Canon EF
2530A017	Canon EF - Telefotolinse - 300 mm - f/4.0 L IS USM - Canon EF
2533A011	Canon EF - Telefotolinse - 400 mm - f/2.8 L IS USM - Canon EF
2526A017	Canon EF - Telefotolinse - 400 mm - f/5.6 L USM - Canon EF
2532A010	Canon EF - Telefotolinse - 500 mm - f/4.0 L IS USM - Canon EF
2534A009	Canon EF - Telefotolinse - 600 mm - f/4.0 L IS USM - Canon EF
1056B005	Canon EF - Telefotolinse - 85 mm - f/1.2 L II USM - Canon EF
2519A012	Canon EF - Telefotolinse - 85 mm - f/1.8 USM - Canon EF
2565A010	Canon EF - Telefoto-zoomlinse - 100 mm - 300 mm - f/4.5-5.6 USM - Canon EF
2577A011	Canon EF - Telefoto-zoomlinse - 100 mm - 400 mm - f/4.5-5.6 L IS USM - Canon EF
7042A009	Canon EF - Telefoto-zoomlinse - 70 mm - 200 mm - f/2.8 L IS USM - Canon EF
2569A018	Canon EF - Telefoto-zoomlinse - 70 mm - 200 mm - f/2.8 L USM - Canon EF
1258B005	Canon EF - Telefoto-zoomlinse - 70 mm - 200 mm - f/4.0 L IS USM - Canon EF
2578A009	Canon EF - Telefoto-zoomlinse - 70 mm - 200 mm - f/4.0 L USM - Canon EF
6473A015	Canon EF - Telefoto-zoomlinse - 75 mm - 300 mm - f/4.0-5.6 III - Canon EF
1910B005AA	Canon EF - Vidvinkel zoomlinse - 16 mm - 35 mm - f/2.8 L II USM - Canon EF
2045B005AA	Canon EF - Vidvinkellinse - 14 mm - f/2.8 L II USM - Canon EF
2750B005	Canon EF - Vidvinkellinse - 24 mm - f/1.4 L II USM - Canon EF
2511A016	Canon EF - Vidvinkellinse - 24 mm - f/1.4 L USM - Canon EF
2506A011	Canon EF - Vidvinkellinse - 24 mm - f/2.8 - Canon EF
2510A010	Canon EF - Vidvinkellinse - 28 mm - f/1.8 USM - Canon EF
2505A011	Canon EF - Vidvinkellinse - 28 mm - f/2.8 - Canon EF
2507A009	Canon EF - Vidvinkellinse - 35 mm - f/2.0 - Canon EF
0344B006	Canon EF - Zoomobjektiv - 24 mm - 105 mm - f/4.0 L IS USM - Canon EF
2562A014	Canon EF - Zoomobjektiv - 28 mm - 135 mm - f/3.5-5.6 IS USM - Canon EF
6470A010	Canon EF - Zoomobjektiv - 28 mm - 200 mm - f/3.5-5.6 USM - Canon EF
0284B007	Canon EF-S - Makroobjektiv - 60 mm - f/2.8 USM - Canon EF-S
9518A007	Canon EF-S - Vidvinkel zoomlinse - 10 mm - 22 mm - f/3.5-4.5 USM - Canon EF-S
1242B005	Canon EF-S - Zoomobjektiv - 17 mm - 55 mm - f/2.8 IS USM - Canon EF-S

9517A008	Canon EF-S - Zoomobjektiv - 17 mm - 85 mm - f/4.0-5.6 IS USM - Canon EF-S
2042B005AA	Canon EF-S - Zoomobjektiv - 18 mm - 55 mm - f/3.5-5.6 IS - Canon EF-S

Blitze

2356A003	Canon MR 14EX - Blitzringtype - 14 (m)
2357A003	Canon MT 24EX - Aftagelig flash - 22 (m)
3806B006	Canon Speedlite 270EX - Blitz hot-shoe-type med klemme - 27 (m)
2805B007	Canon Speedlite 430EX II - Blitz hot-shoe-type med klemme - 43 (m)
1946B005	Canon Speedlite 580EX II - Blitz hot-shoe-type med klemme - 58 (m)

Fjernstyringer

2465A001	Canon RC 1 - Fjernstyring af kamera - infrarød
2476A001	Canon RS 80N3 - Fjernstyring - kabel
2477A004	Canon TC 80N3 - Fjernstyring af kamera - kabel

Strømheder & batterier

3351B003	Canon ACK E6 - Strømforsyningsadapter
3347B001	Canon LP-E6 - Kamerabatteri Li-Ion 1800 mAh

Kabler

2563B001AA	Canon AVC DC400 - Video/audiokabel - sammensat video / audio - digital kamera-konnektor (han) - RCA (han)
2384B001	Canon HTC 100 - Video/audiokabel - HDMI - 19-pin HDMI (han) - 19 pin mini HDMI (han)
1892B001AA	Canon IFC 200U - Datakabel - USB - 4-PIN USB type A (han) - 4-PIN USB type B (han) - 1.9 m
1893B001AA	Canon IFC 500U - Datakabel - USB - 4-PIN USB type A (han) - 4-PIN USB type B (han) - 4.7 m

Photo & Video Accessories

2444A001	Canon EP-EX15 - Kameraokularforlænger
4077B001	Canon EW-EOS7D - Skulderrem
2154B001	Canon OSK-E3 - Digital kamera data verifikationssæt
1907B001	Canon OSK-E3 - Digital kamera data verifikationssæt
2478A004	Canon ST-E2 - Sender

* Tech Data er IKKE ansvarlig for fejl i denne produktbeskrivelse fra C-Net